

ضوابط ساخت و ساز واحدهای صنعتی در شهرک‌ها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

مقدمه:

ضوابط و مقررات ساخت و ساز واحدهای صنعتی در سطح شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور دستیابی به توسعه متوازن کالبدی و همچنین احصا و بکارگیری استاندارهای مورد نیاز حائز اهمیت می‌باشد. قدمت ضوابط ساخت و ساز واحدهای صنعتی با ایجاد اولین شهرک‌های صنعتی در سطح کشور برابری می‌کند. از آنجایی که پویایی از اصول غیرقابل انکار هر پدیده زنده محسوب می‌گردد لذا شهرک / ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی به عنوان یک پدیده زنده مستقر در فضای ملی از این امر مستثنی نبوده و ضرورت بازنگری بر ضوابط حاکم بر نحوه ساخت و ساز واحدهای صنعتی امری بدیهی تلقی می‌گردد. بدین منظور بازنگری ضوابط مذکور در دستور کار معاونت فنی سازمان قرار گرفت و نهایتاً پس از طرح در هیات مدیره سازمان به تصویب رسید.

ضوابط موصوف در راستای تحقق منویات مندرج در ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران تهییه گردیده است.

هدف:

هدف اصلی از تهییه ضوابط و مقررات ساخت و ساز، تدوین ضوابطی در راستای ایجاد هماهنگی و یکنواختی در اجرای طرح‌های مربوط به داخل قطعات تفکیکی با در نظر گرفتن نیازهای واقعی صاحبان صنعت و پرهیز از به کارگیری طرح‌های سلیقه‌ای و همسان سازی طرح‌ها می‌باشد، بطوریکه این ضوابط بتواند، عنوان یک مبنای مشترک و ملی برای احداث بنا (متناسب و مرتبط با مصارف و کاربریهای صنعتی) در شهرک‌ها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و با در نظر گرفتن کلیه موارد فنی جهت بهره برداری صاحبان صنایع در شهرک‌ها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مدنظر قرار گیرد.



دامنه شمول:

واحدهای صنعتی مستقر (طرف قرارداد) در شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.

شرح وظایف:

شرکت استانی بر اساس درخواست متقاضی اقدام به بررسی نقشه‌ها به لحاظ تطبیق با ضوابط ساخت و ساز برای صدور مجوز احداث بنا، نظارت بر ضوابط ساخت و ساز و در صورت رعایت آن اقدام به صدور گواهی پایان کار می‌نمایند.

ساز و کار اجرایی و فرآیند انجام کار:

فصل اول: تعاریف

ضوابط ساخت و ساز در قطعات: مجموعه مقرراتی که چگونگی و نحوه ساخت و ساز در قطعات را تبیین می‌کند. مقررات وضع شده در راستای سیاستها و تصمیمات متخذه در جهت احداث قطعات می‌باشد. اجرای این سیاستها منجر به یکسان سازی سیمای بصری در شهرک/ناحیه صنعتی در گستره فضای ملی می‌گردد.

سطح احداث: مساحتی از قطعه زمین تخصیصی که پس از رعایت کلیه الزامات مندرج در ضوابط ساخت و ساز قابلیت ساخت و ساز در آن وجود دارد.

زیربنا: مجموع مساحت کف‌های دارای سقف هر طبقه که شامل تمام ساختمانهای صنعتی، اداری، نگهداری، انبار و تأسیساتی خواهد بود و به مترمربع بیان می‌شود.

سطح اشغال: نسبت سطوح احداث شده در همکف به مساحت کل زمین که به صورت درصد بیان می‌گردد.

بر جلو: ضلعی از قطعه زمین است که در جوار خیابان دسترسی قرار گرفته است.

بر جانبی: ضلعی از قطعه زمین است که در طرفین قطعه زمین واقع شده است.

بر پشت: ضلعی از قطعه زمین است که در مقابل بر جلو قطعه زمین واقع شده است.

حریم: حداقل فاصله فیما می‌باشد که مساحت در این ضوابط را حریم می‌نامند.

مجوز احداث بنا: مجوزی است که قبل از هرگونه عملیات ساخت و ساز براساس نقشه‌های تایید شده توسط مراجع ذیصلاح، متقاضی ملزم به اخذ آن از شرکت استانی می‌باشد. (برابر با مجوز احداث ساختمان وفق ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران)

گواهی ساخت و ساز: گواهی است که براساس تطبیق پیشرفت فیزیکی وضع موجود با مجوز احداث بنای واحد صنعتی توسط شرکت استانی صادر می‌گردد.

گواهی پایان کار: گواهی است که به درخواست متقاضی پس از تکمیل عملیات ساخت و ساز و مطابقت با نقشه‌های مصوب و مجوز احداث بنا توسط شرکت استانی صادر می‌گردد. (برابر با گواهی پایان ساختمان وفق ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران)

فصل دوم: مجوز احداث بنا، ضوابط طراحی، اجرا و نظارت

۱-۲- انجام هرگونه عملیات اجرایی در واحدهای صنعتی مستلزم دریافت مجوز احداث بنا (بر اساس مفاد دفترچه قرارداد) از شرکت استانی بوده و طرف قرارداد ملزم به رعایت کلیه ضوابط مربوط به ساخت و ساز واحدها و رعایت مقررات ملی ساختمان، قوانین کار می‌باشد.

تبصره: حسب نوع تولید رعایت سایر الزامات دستگاههای ذیربسط در فرآیند طراحی و ساخت واحد ها الزامی بوده و مسئولیت

عدم رعایت متوجه طرف قرارداد می‌باشد.

۲-۲- جهت انجام خدمات طراحی، محاسبه و نظارت در خصوص عملیات اجرایی و اخذ تأییدیه آنها، طرف قرارداد مکلف است مطابق ضوابط و مقررات مربوطه از خدمات مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح استفاده نماید.

۲-۳- در صورت نیاز به هرگونه تغییر در نقشه‌های تأیید شده طرف قرارداد مکلف است نقشه‌های اصلاحی را با رعایت مفاد بند ۲ به شرکت استانی ارائه نماید.

۲-۴- نظارت ناظر نافی مسئولیت طرف قرارداد نمی‌باشد و در صورت تخلف، تبعات و مسئولیت ناشی از آن متوجه طرف قرارداد نیز می‌باشد.

۲-۵- طرف قرارداد مکلف است برای شروع اقدامات اجرایی با مهندس ناظر هماهنگی لازم را بعمل آورد.

۲-۶- مهندس ناظر مکلف است وفق مقررات و ضوابط از لحاظ انطباق ساخت و ساز با مجوز احداث بنا و نقشه‌های مصوب، کنترل‌های لازم را بعمل آورده و گزارش‌های مرحله‌ای را به شرکت استانی در مهلت مقرر ارایه نمایند و در پایان کار مراتب را گواهی نماید.

۲-۷- مهندس ناظر در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساخت و ساز ملزم به ارائه گزارش به شرکت استانی بوده و در صورت عدم اعلام تخلف، شرکت استانی می‌تواند مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مراجع ذیصلاح اعلام نماید.

۲-۸- در صورت بروز هرگونه تخلف در مراحل ساخت و ساز نمایندگان شرکت استانی در راستای نظارت بر ساخت و ساز واحدها می‌تواند مانع ادامه عملیات اجرایی شوند.

فصل سوم: زیر بنا

۳-۱- حداقل زیربنای ساختمان نگهبانی 80 مترمربع و فقط در یک طبقه می‌باشد که در قطعات بالای 2000 مترمربع ، زیربنای آن مطابق طرح مصوب تا 120 مترمربع ، می‌تواند افزایش یابد.

تبصره: در صورت صدور مجوز ورودی دیگر برای واحد صنعتی توسط معاونت فنی شرکت استانی احداث ساختمان نگهبانی دیگر بلامانع می‌باشد.

۳-۲- در صورت پیشنهاد معاون فنی و تایید مدیرعامل شرکت استانی متناسب با نوع تولید، سطوح تجهیزات و تاسیسات خطوط تولید روباز (به استثنای پایپینگها)، انبار روباز و سایت روباز و تصفیه خانه‌های فاضلاب می‌تواند به عنوان بخشی از زیربنای همکف (جهت محاسبه سطح اشغال) لحاظ گردد.

فصل چهارم: سطح اشغال

۴-۱- سطح اشغال قطعات صنعتی در شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تقاضا محور 40 درصد و در سایر شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 35 درصد منظور می‌گردد.

۴-۲- سطح اشغال شامل مجموع سطوح ساختمان‌های تولیدی، اداری، نگهبانی، پست برق، پست گاز، انبار مسقف، مخازن هوایی یا زمینی، پیش تصفیه‌ها و مفاد بند $2-3\text{ می‌باشد}$.

۴-۳- میزان سطح اشغال فضای سبز 15 درصد می‌باشد. جهت صرفه جویی در مصرف آب، فضای سبز با گونه‌ها و پوشش گیاهی مناسب با اقلیم منطقه ایجاد گردد.

تبصره: واحدهای صنعتی می‌توانند در صورت عدم امکان رعایت سطح اشغال فضای سبز به میزان 15 درصد ، حداقل 5 درصد از فضای سبز احتمالی را خارج از قطعه زمین تخصیصی با هماهنگی شرکت استانی در مشاعرات شهرک/ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی مربوطه احداث نماید و یا توسط شرکت استانی احداث و هزینه آن به حساب بدھی متقاضی لحاظ گردد.




۴-۴- در قطعاتی که امکان رعایت حداقل سطح اشغال وجود ندارد، حداقل سطح اشغال با رعایت حرایم مندرج در فصل ۶ و تصویب هیات مدیره شرکت استانی مشخص می‌گردد.

۴-۵- در صورت درخواست ایجاد پارکینگ توسط طرف قرارداد استاندارد پارکینگ مسقف برای هر سواری ۱۵ متر مربع می‌باشد. قطعات تا ۱۰۰۰ متر مربع می‌توانند نسبت به تامین ۲ واحد پارکینگ و برای قطعات بیش از ۱۰۰۰ متر مربع به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد برآن یک واحد پارکینگ اضافه گردد.


فصل پنجم: ارتفاع و طبقات

۱-۱- حداکثر تعداد طبقات ساختمان اداری ۳ طبقه (۱۲ متر بدون احتساب خرپشته) می‌باشد. در صورت درخواست متقاضی مازاد بر احداث سه طبقه با ارائه طرح و بررسی توسط معاونت فنی و تائید هیات مدیره شرکت استانی امکان پذیر می‌باشد.



تصویر شماره ۱- طبقات و ارتفاع در ساختمان اداری

۱-۲- ساختمان نگهداری فقط در یک طبقه با حداکثر ارتفاع ۳,۵ + متر (بدون احتساب جان پناه) می‌باشد. ساخت هرگونه پیش آمدگی (طره) از سمت معابر ممنوع می‌باشد.




تصویر شماره ۲- طبقات و ارتفاع در ساختمان نگهداری


۱-۳- ارتفاع و طبقات ساختمانها، تاسیسات، دود کش و کلیه مستحدثاتی که ارتفاع آنها بالاتر از ۲۰ متر می‌باشد و در نزدیکی و مجاورت با فرودگاه، مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی، تاسیسات دارای حرایم و غیره واقع گردیده است علاوه بر رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای صنعتی، مشمول رعایت ضوابط و مقررات ارگانهای ذیربسط می‌گردد و طرف قرارداد ملزم به اخذ مجوز از ارگانهای مربوطه و رعایت کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی در طراحی، اجرا و بهره برداری می‌باشد.

فصل ششم: حرایم


۱-۱- در مورد زمین های صنعتی تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل حرایم برهای جانبی و پشت ۳,۵ متر از ساختمان های تولیدی، انبار مسقف و روباز، مخازن هوایی یا زمینی، پیش تصفیه ها و حداقل حرایم برجلو با مستحدثات $\frac{3}{5}$ متر می‌باشد.




تصویر شماره ۳- وضعیت حرایم در اراضی تا ۱۰۰۰ مترمربع با احداث ساختمان اداری در خارج از ساختمان تولید



تصویر شماره ۴- وضعیت حرایم در اراضی تا ۱۰۰۰ مترمربع با احداث ساختمان اداری در داخل ساختمان تولید
۶-۲- در مورد زمینهای صنعتی بالای ۱۰۰۰ مترمربع حداقل حرایم برهای جانبی و پشت ۵ متر از ساختمان‌های تولیدی، انبار مسقف و روباز، مخازن هوایی یا زمینی، پیش تصفیه‌ها و حداقل حرایم بر جلو با مستحداثات ۵ متر می‌باشد.



تصویر شماره ۵- وضعیت حرایم در اراضی بیش از ۱۰۰۰ مترمربع با احداث ساختمان اداری در خارج از ساختمان تولید



تصویر شماره ۶- وضعیت حرایم در اراضی بیش از ۱۰۰۰ مترمربع با احداث ساختمان اداری در داخل ساختمان تولید

۶-۳- ساختمان اداری با فاصله حداقل دو متر از برهای احداث می‌شود و رعایت حرایم از ساختمان‌های تولیدی، انبار مسقف



و روباز، مخازن هوایی یا زمینی و تصفیه خانه‌ها برای زمینهای تا ۱۰۰۰ متر مربع ۳,۵ متر و بالای ۱۰۰۰ متر مربع ۵ متر الزامی می‌باشد.

تبصره: در صورت وجود پیش آمدگی در ساختمان اداری فاصله‌ی فی ما بین سالن تولید، انبار مسقف و روباز، مخازن هوایی یا زمینی و تصفیه خانه‌ها تا پیش آمدگی ساختمان اداری مبنای محاسبه حریم می‌باشد.(مشروط به اینکه ارتفاع پیش آمدگی تا کف تمام شده کمتر از ۵/۳۰ متر باشد)

۶-۴- ساختمان نگهبانی، پارکینگ و نیز فضاهایی از قبیل برق اضطراری و یا مشابه می‌توانند فقط در قسمت جلوی قطعه زمین و بدون رعایت حرایم واقع گردد.(موارد استثنای پیشنهاد معاونت فنی و تصویب هیات مدیره شرکت استانی امکان پذیر می‌باشد) فاصله مستحدثات مذکور از ساختمان‌های تولیدی، انبار مسقف و روباز، مخازن هوایی یا زمینی و پیش تصفیه‌ها برای زمینهای تا ۱۰۰۰ متر مربع ۳,۵ متر و بالای ۱۰۰۰ متر مربع ۵ متر الزامی می‌باشد.


حریم ساختمان نگهبانی از برهای جانبی ۲ متر می‌باشد.

تبصره ۱: در صورت وجود پیش آمدگی در مستحدثات فوق الذکر فاصله‌ی فی ما بین از پیش آمدگی مبنای محاسبه حریم می‌باشد.


تبصره ۲: پست گاز و برق با رعایت ضوابط ارگان‌های مربوطه، می‌توانند بدون رعایت حریم برجلو احداث شوند.

تبصره ۳: رعایت حداقل حریم (برای زمینهای زیر ۱۰۰۰ متر مربع ۳,۵ متر و بالای ۱۰۰۰ متر) از پلاک همچوار برای احداث پیش تصفیه، سپتیک و مخازن آب الزامی است.

تبصره ۴: در قطعات بزرگ (قطعات با برجلو و بر جانبی غیر متعارف)، قطعات نامناسب از نظر شکل هندسی؛ فاصله منتهی‌الیه ساختمان نگهبانی و اداری از سالن تولید، انبار مسقف و روباز، مخازن هوایی یا زمینی و تصفیه خانه‌ها برای اراضی تا ۱۰۰۰ متر مربع ۳/۵ متر و اراضی ۱۰۰۰ متر مربع به بالا ۵ متر می‌باشد و در سایر قسمتها (به شرط عدم وجود مستحدثات) تنها رعایت حریم تا دیوار برجلو الزامی است.




۶-۵- واحدهای صنعتی که دسترسی آنها از معبادر با عرض ۲۰ متر و کمتر تأمین می‌گردد می‌توانند جهت تسهیل در عبور و مرور در صورت درخواست نسبت به عقب نشینی برجلو حداکثر تا ۳ متر با زاویه ۴۵ درجه (مطابق شکل زیر) در صورت تایید معاونت فنی شرکت استانی اقدام نماید.



تصویر شماره ۷- دیتالی درب ورودی

۶-۶- حداکثر میزان مجاز پیش آمدگی آبچکان سالن تولید و انبار به داخل حریم ۸۰ سانتی متر مشروط به رعایت حداقل ارتفاع ۵/۵۰ متر از انتهای پیش آمدگی بر جانب تا کف تمام شده بلامانع می باشد. در صورت عدم رعایت حداقل ارتفاع ۵/۵۰ متر رعایت حریم جانبی با محاسبه ابتدای (سر) پیش آمدگی تا داخل بر جانبی الزامی است.



تصویر شماره ۸- حداکثر میزان مجاز پیش آمدگی آبچکان سالن تولید و انبار به داخل حریم

۶-۷- اجرای سکو با رعایت حرایم بلامانع می باشد. محاسبه حریم از لبه سکو تا برداخلي صورت می پذیرد.

۶-۸- در موارد خاص که زمین ۲ بَر باشد در صورتی که با تایید شرکت استانی واحد صنعتی مجاز به تردد از هر ۲ طرف گردد رعایت بَرجلو برای یک سمت به تشخیص شرکت استانی الزامی می باشد.

۶-۹- ایجاد هرگونه فضای سبز در حرایم ممنوع می باشد. (فاصله فی ما بین فضای سبز تا سالنهای برای زمین های زیر ۱۰۰۰ متر؛ ۳/۵ متر و زمین های بالای ۱۰۰۰ متر؛ ۵ متر می باشد)

فصل هفتم: الگوی دیوار، ورودی و نما

۷-۱- دیوارهای برهای پشت و جانبی بین قطعات می باشند مطابق با حدود و مختصات تحويلی از مصالح بنایی به صورت تپُر به ارتفاع ۲ متر اجرا می شود. دیوارهای مجاور معابر باید به صورت مشبك به ارتفاع ۲ متر شامل ۸۰ سانتی متر مصالح بنایی و ۱۲۰ سانتی متر مابقی به صورت مشبك و نمای دیوارهای مشرف به گذر براساس طرح مصوب شرکت استانی به ترتیبی که داخل واحد قابل رویت باشد اجرا شود.

تبصره: در صورت اختلاف سطح زمین واحد صنعتی با گذر همچووار به تشخیص شرکت استانی ارتفاع دیوار متناسب با شیب گذر اجرا گردد



۲-۷- در مواردی که قطعه زمین در محل تقاطع قرار گرفته باشد، گوشه برهایی از زمین که در تقاطع قرار می‌گیرد می‌بایستی مطابق نقشه تفکیکی و ضوابط مربوطه به صورت پخ یا قوس ساخته شود و نصب درب ورودی واحد صنعتی در پخ یا قوس مجاز نمی‌باشد.

۳-۷- جهت رعایت فضای بصری همگون، نمای واحدهای صنعتی می‌بایست به تایید شرکت استانی برسد.

فصل هشتم: معابر و بخش‌های عمومی

۱-۸- هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز خارج از محدوده واگذاری و تعرض به مشاعات عمومی و زمینهای مجاور ممنوع می‌باشد..

تبصره ۱: برای حفاری پیاده رو یا خیابان به منظور نصب کلیه انشعابات، کابل کشی، لوله گذاری و یا نظایر آن طرف قرارداد ملزم به دریافت مجوز کتبی از شرکت استانی / شرکت خدماتی و هماهنگی با ارگانهای ذیربط (شرکتهای گاز، مخابرات، آب، توزیع برق و غیره) می‌باشد و انجام عملیات مطابق ضوابط و مقررات توسط افراد یا شرکتهای ذیصلاح و با نظارت ارگان مربوطه بایستی انجام گردد. بدیهی است جبران کلیه هزینه‌های ترمیم و بازسازی مستحدثات و زیرساخت‌های شهرک به عهده طرف قرارداد می‌باشد.

تبصره ۲: استفاده از معابر عمومی اعم از خیابانها و پیاده رو به منظور پارکینگ، انبار، باسکول و احداث رمپ ممنوع می‌باشد و طرف قرارداد موظف است متناسب با میزان تردد وسایط نقلیه سبک و سنگین، در داخل واحد خود شرایط ورود، خروج، پارک و توقف آنها را خمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه فراهم نماید.

۲-۸- اجرای پل ورودی مقابل درب واحد صنعتی با هماهنگی شرکت استانی بعهده واحد صنعتی می‌باشد.

فصل نهم: ایمن سازی

۱-۹- رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان در ارتباط با موضوع ایمنی و سایر قوانین مربوطه توسط طرف قرارداد الزامی بوده و لازم است طرف قرارداد در این خصوص قبل از صدور پایان کار؛ تاییدیه های لازم را از مراجع ذیصلاح اخذ نماید. ضمناً رعایت کلیه مفاد ماده ۸۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران موضوع رعایت ملاحظات امور حفاظت فنی و بهداشت کار و اخذ تاییدیه های مربوطه بر عهده طرف قرارداد می‌باشد.

۲-۹- در زمان ساخت و ساز، واحد صنعتی ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، ملزم به معرفی ناظر ایمنی بر عملیات ساخت و ساز جهت نظارت بر ملاحظات ایمنی ساخت و ساز به شرکت شهرک‌های صنعتی می‌باشد.

۳-۹- واحد صنعتی موظف است تمامی موارد مندرج در پیوست شماره یک (ملاحظات ایمنی و حفاظت کار در فعالیتهای ساخت و ساز واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی- پیوست) را در هنگام ساخت و ساز رعایت نماید.

فصل دهم: ضوابط و مقررات محیط زیستی

۱-۱۰- واحدهای دارای آلودگی بو، گرد و غبار، گاز و بخارات سمی بیش از آخرين میزان حدود مجاز صادره از سازمان حفاظت محیط زیست ملزم هستند پیش بینی های لازم را برای فیلتراسیون و کنترل و تصفیه آلودگی هوای ایجاد شده هنگام اخذ مجوز ساخت بعمل آورده و طرح آن را به شرکت استانی ارائه نمایند.

۲-۱۰- پسمند و نحاله های حاصل از کارهای ساختمانی، لجن مازاد ناشی از سیستم پیش تصفیه و پسمند صنعتی و ویژه ناشی از فرآیند تبدیل و تولید بر اساس ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست (طبق مفاد قانون مدیریت پسمند و آئین نامه اجرایی آن) میبایستی توسط طرف قرارداد به محل های مجاز مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست منتقل و مفاد قانون مدیریت

پسماند در مورد آن رعایت شود. لذا ارائه برنامه عملیاتی مربوط به طرح خوداظهاری توسط واحد صنعتی قبل از صدور پایانکار الزامی می‌باشد.

۱۰-۳-نگهداری، سوزاندن و تخلیه هرگونه پسماند ویژه، صنعتی، عادی، خانگی، نخاله و غیره در داخل قطعات واگذار شده، تفکیکی و مشاعات ممنوع و طرف قرارداد ملزم است نسبت به حمل و تخلیه در محلهای مجاز و مشخص شده با رعایت کلیه ضوابط، استانداردها و اصول مربوطه (قانون مدیریت پسماند و آئین نامه‌های اجرایی آن و غیره) اقدام نماید.

۱۰-۴-روان آب سطحی حاصل از بارندگی و شستشوی محوطه خارجی قطعه زمین می‌بایست توسط لوله و یا احداث کانیو به کانال‌ها و کانیو‌های شبکه جمع آوری و تخلیه آبهای سطحی شهرک منتقل گردد. هدایت آبهای سطحی به شبکه فاضلاب شهرک مجاز نبوده و تخلیه فاضلاب (پساب) بهداشتی و صنعتی به شبکه هدایت آبهای سطحی شهرک ممنوع می‌باشد.

۱۰-۵-رقوم خروجی فاضلاب و آبهای سطحی باید به گونه‌ای طراحی گردد که به صورت ثقلی و با شیب استاندارد به شبکه تخلیه شود لذا لازم است رقوم کف قطعه زمین بالاتر از معابر واقع گردد. اگر شیب قطعه زمین معکوس و به طرف پشت قطعه باشد طرف قرارداد ملزم به پیش‌بینی و اجرای تمهداتی از قبیل کرسی چینی و بالا آوردن کف قطعه زمین و یا ملزم به پیش‌بینی پمپاژ و غیره با رعایت ضوابط مربوطه می‌باشد.

۱۰-۶-در کلیه در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، تمامی واحدهای دارای فاضلاب خروجی با کیفیت خارج از (بالاتر از) محدوده تعیین شده در ضمائم دفترچه قرارداد (مطابق جدول شماره ۱) ملزم هستند پیش‌بینی های لازم را برای احداث پیش‌تصفیه هنگام اخذ مجوز ساخت بعمل آورده و طرح آن را به شرکت استانی ارائه نمایند. بدیهی است مسئولیت جوابگو نبودن سیستم کنترل آلودگی، با طرف قرارداد بوده و بررسی شرکت استانی حق را برای ایشان ایجاد نکرده و شرکت استانی از پذیرش پساب تا حصول عملکرد مناسب سیستم امتناع خواهد نمود.

تبصره ۱: در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی داری تصفیه خانه در حال بهره برداری، واحدهای دارای فاضلاب خروجی با کیفیت خارج از (بالاتر از) محدوده تعیین شده در ضمائم دفترچه قرارداد (مطابق جدول شماره ۱) می‌بایستی سیستم کنترل آلودگی (پیش‌تصفیه) احداث نموده و بعد از رساندن به حدود مجاز ذکر شده در جدول مذکور آن را به شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک تخلیه نمایند.

تبصره ۲: طرح کنترل آلودگی موضوع تبصره یک شامل خلاصه گزارش یا طرحی است که بطور اجمال نکات مهم ذیل باید در آن ارائه شود:

- کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدی
- فرآیند مورد نظر جهت کنترل آلودگی ها
- موقعیت و مترادز زمین محل احداث طرح کنترل آلودگی
- نقشه‌های P & ID و PFD و سایت پلان طرح
- دستورالعمل بهره برداری بهینه از سیستم

تبصره ۳: طرف قرارداد برای جابجایی و خشک نمودن لجن مازاد سیستم پیش‌تصفیه خود، با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست می‌بایستی اقدام نماید.

تبصره ۴ : نصب لوله کنار گذر یا By Pass برای این دسته از واحدها ممنوع است.

تبصره ۵ : تا زمان احداث و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی و در موارد خاص احداث مدول های توسعه تصفیه خانه شهرک، فاضلاب تولیدی می‌بایستی مطابق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست راساً توسط واحد صنعتی دفع شود.

۱۰-۷-در شهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه فاضلاب در حال بهره برداری، صدور مجوز ساخت و ساز توسعه و پایان



کار منوط به اتصال واحد صنعتی به تصفیه خانه فاضلاب باشد.

۸-۱۰- واحدهای دارای تصفیه خانه مستقل که راساً اقدام به تخلیه پساب تصفیه شده خود به آبهای سطحی می‌نمایند ملزم به رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای محیط زیست برای تخلیه پساب به آبهای سطحی می‌باشند

جدول شماره ۱ - مقادیر مجاز آلاینده‌ها در فاضلاب واحد صنعتی هنگام تخلیه به شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک

واحد	مقدار	پارامتر
میلیگرم در لیتر	۲۰۰۰	COD
میلیگرم در لیتر	۱۰۰۰	BOD5
---	۶/۵-۸/۵	pH
میلیگرم در لیتر	۵۰	چربی و روغن
میلیگرم در لیتر	۴۰۰	سولفات‌ها
میلیگرم در لیتر	۳۰۰	مواد معلق (TSS)
درجه سانتیگراد	۴۵	درجه حرارت
میلیگرم در لیتر	در حد استاندارد سازمان محیط زیست برای آبیاری و کشاورزی	کلیه موادی که باعث رسوب فاضلاب در شبکه می‌شوند و سایر پارامترهایی که در این جدول نیامده و در استانداردهای سازمان محیط زیست موجود می‌باشد
میلیگرم در لیتر	۳۰۰۰	TDS
میلیگرم در لیتر	Null	مواد سمی با منشاء آلی و غیرآلی
میلیگرم در لیتر	مطابق استاندارد خروجی فاضلاب برای مصارف آبیاری و کشاورزی	فلزات سنگین

فصل یازدهم: مجوز احداث بنا/گواهی ساخت و ساز/گواهی پایانکار

۱-۱۱- قبل از اخذ گواهی پایان کار در صورت استعلام از شرکت استانی در خصوص وضعیت ساخت و ساز واحد صنعتی، شرکت استانی پس از تطبیق وضع موجود با مجوز احداث بنا در هر مرحله از ساخت واحد صنعتی گواهی ساخت و ساز (گزارش انطباق یا عدم انطباق با مجوز احداث) صادر می‌نماید.

۲-۱۱- مجوز احداث بنا/گواهی پایانکار مشروط به تحقیق مفاد مرتبط، در این ضوابط و مقررات می‌باشد

۳-۱۱- ساخت هرگونه مستحدثات با کاربری مسکونی در داخل قطعه زمین صنعتی ممنوع می‌باشد.

آدرس سامانه مورد استفاده:

ضوابط ساخت و ساز / فنی و نظارت / معاونت فنی / www.ISIPO.ir

الحاقیه ضوابط ساخت و ساز واحدها در شهرک ها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

مقدمه:

عدم رعایت الزامات مصرح در ضوابط و مقررات ساخت و ساز واحدها (تخلفات ساخت و ساز) از چالش‌های پیش روی شرکتهای استانی محسوب می‌گردد. نظر به اینکه وقوع اینگونه تخلفات امری اجتناب ناپذیر بوده و عدم ارائه راهکار جهت تعیین تکلیف نمودن واحدهای مختلف عملاً موجبات فزوئی معضلات واحدها را فراهم می‌سازد، لذا تدوین الحاقیه ضوابط و مقررات ساخت و ساز واحدها (ضوابط و مقررات تخلفات ساخت و ساز) امری ضروری خواهد بود. پر واضح است که عدم رعایت ضوابط ساخت و ساز توسط واحدها، خسارتهای عدیده ای را به شهرک/ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی تحمیل می‌کند که هزینه ارتقا کیفی شهرک/ناحیه صنعتی /منطقه ویژه اقتصادی ناشی از اقدام واحد می‌باشد مستقیماً توسط واحد مختلف صورت پذیرد. دستورالعمل حاضر در راستای بازنگری الحاقیه مذکور در دستور کار معاونت فنی سازمان قرار گرفت که پس از طرح و تصویب در هیات مدیره سازمان جهت اجرا به کلیه شرکتهای استانی ابلاغ گردید.

هدف:

در صورت درخواست متقاضی جهت دریافت گواهی پایانکار و عدم امکان صدور گواهی پایانکار بدلیل رعایت ننمودن ضوابط ساخت و ساز دستورالعمل حاضر به عنوان راهکار قابل ارائه می‌باشد. در این راستا ساماندهی موضوعات مرتبط با تخلفات ساخت و ساز در شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از طریق دسته بندهی موضوعات و ارائه راهکار برای هر موضوع و جهت حل مشکلات واحدهایی که در طول عملیات اجرایی، ضوابط ساخت و ساز را رعایت ننموده اند و جهت دریافت گواهی پایانکار دچار مشکل شده اند. الحاقیه ضوابط و مقررات ساخت و ساز واحدها با هدف تحقیق وظایف مصرح در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران تهیه شده است.

دامنه شمال:



هرگونه ساخت و ساز واحدها مغایر با ضوابط مربوطه در شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشتمل بر:

- ساخت و ساز بدون اخذ مجوز احداث بنا
- ساخت و ساز مغایر با مجوز احداث بنا

شرح وظایف:

شرکت استانی بر اساس درخواست طرف قرارداد با رعایت مفاد مندرج در این دستورالعمل نسبت به صدور گواهی پایانکار یا پیگیری قلع بنا اقدام نماید.

تعاریف:

قیمت واکذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی : قیمت واکذاری شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در روز صدور گواهی پایانکار می باشد.

هزینه ارتقا کیفی : هزینه ارتقا کیفی شهرک/ناحیه صنعتی /منطقه ویژه اقتصادی می باشد.

ساز و کار اجرایی و فرایند انجام کار:

در صورت عدم امکان صدور گواهی پایانکار توسط شرکت استانی بدليل عدم رعایت ضوابط ساخت و ساز توسط واحدهای مستقر در شهرکها/نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، هر گونه اقدام جهت صدور گواهی پایانکار تنها با رعایت اولویتهای ذیل پیشنهاد می گردد :

۱) اولویت اول:

رفع تخلف واحد مورد نظر از طریق رعایت کلیه الزامات مندرج در ضوابط ساخت و ساز و نهایتاً صدور گواهی پایانکار
۲) اولویت دوم:

احراز شرایط مندرج در این بند و نهایتاً صدور گواهی پایانکار واحد مورد نظر
۳-۱) فرایند کار

پرونده موارد عدم رعایت ضوابط ساخت و ساز با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات که اعضاء آن مطابق جدول شماره ۱ تعیین می گردند مورد بررسی و اعلام نظر قرار می گیرد و پیشنهاد کمیته با نظر اکثریت اعضاء به مدیرعامل ارائه تا پس از طرح در هیأت مدیره شرکت استانی ، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

۳-۲) کمیته رسیدگی به تخلفات

اعضا کمیته رسیدگی به تخلفات به قرار ذیل می باشند:

جدول شماره ۱ - اعضاء کمیته رسیدگی به تخلفات

ردیف	عنوان پست سازمانی	سمت در کمیته
۱	معاون فنی	رئیس کمیته
۲	مدیر فنی و پیمانها	دبیر کمیته
۳	معاون برنامه ریزی (در شرکتهای گروه یک) معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت (در شرکتهای گروه دو)	عضو کمیته
۴	مدیر حراست	عضو کمیته
۵	مدیر شهرک/ناحیه صنعتی /منطقه ویژه اقتصادی	عضو کمیته
۶	مدیر حقوقی و امور قراردادها	عضو کمیته

الحقیقیه ضوابط ساخت و ساز واحداها در شهرک ها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

عضو کمیته	HSEE مدیر
-----------	-----------

۲-۳-۱) انواع تخلف و نحوه عمل:

نحوه عمل متناسب با نوع تخلف به قرار بندهای ۱-۳-۲ ، ۲-۳-۲ و ۳-۳-۲ طبقه بندی می گردد.

الزمات:

- ارائه مجوز تاسیس / بهره برداری معتبر واحد از مرجع ذیصلاح در کلیه موارد الزامی است.
- پیگیری هزینه ارتقا کیفی مازاد بر زیر بنای تکلیفی ساختمنهای اداری و نگهبانی بسته به موقعیت قرارگیری از در حریم محاسبه می شود.

۲-۳-۲-۱- ساخت و ساز بدون اخذ مجوز احداث بنا (واحد صنعتی)

۲-۳-۱-۱- انطباق با ضوابط ساخت و ساز

نحوه عمل:

(الف) طراحی و ایجاد سیستم اعلام و اطفاء حریق مورد تائید مراجع یا کارشناس ذیصلاح بر اساس نوع تولید و وضعیت موجود

(ب) تهیه نقشه سایت پلان و نقشه های ازبیلت و تاییدیه مهندس ناظر / استحکام بنا از مهندس ذیصلاح

(ج) پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان پنج درصد قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء کل زیربنای احداثی

۲-۳-۲- عدم انطباق با ضوابط ساخت و ساز با رعایت حداقل ۳ متر (برای فواصلی که در ضوابط ساخت و ساز مشمول رعایت حریم ۵ یا ۳/۵ متر می باشند)

نحوه عمل:

(الف) طراحی و ایجاد سیستم اعلام و اطفاء حریق مورد تائید مراجع یا کارشناس ذیصلاح بر اساس نوع تولید و وضعیت موجود.

(ب) تهیه نقشه سایت پلان ، نقشه های ازبیلت و تاییدیه مهندس ناظر / استحکام بنا از مهندس ذیصلاح

(ج) پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان پنج درصد قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء کل زیربنای احداثی در قالب رعایت ضوابط ساخت و ساز به اضافه یک برابر قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء زیربنای واقع در حریم جهت قراردادهای تا پایان سال ۹۵ و برای قراردادهای پس از آن چهار برابر قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء زیربنای واقع در حریم.

(د) اخذ تعهد محضری مبنی بر قبول مسئولیت هرگونه حداثه از طرف قرارداد.

(ه) ارائه رضایت نامه محضری از واحد همچو اداره محدوده ای که در آن حریم رعایت نگردیده است.

نکته : برای واحدهایی که کمتر از سطح اشغال مجاز نسبت به ساخت و ساز اقدام نموده اند ، کاهش سطح اشغال ؛ حداکثر ۱۵ درصد کمتر از سطح اشغال مصوب منظور گردد و پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان پنج درصد قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء زیربنای کاهش یافته نسبت به حداقل زیر بنای لازم(بر اساس سطح اشغال تکلیفی)

۲-۳-۲-۱- ساخت و ساز مغایر با مجوز احداث بنا (واحد صنعتی)

در این بند سطح اشغال در نقشه های مرتبط با مجوز احداث بنا مبنا می باشد .

۲-۳-۱-۱- انطباق با ضوابط ساخت و ساز

نحوه عمل:



الف) جانمایی (چیدمان) اجزا واحد صنعتی در زمین تخصیصی

الف-۱) اصلاح نقشه‌ها، تایید مهندس ناظر / استحکام بنا از مهندس ذیصلاح

الف-۲) پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان دو و نیم درصد قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء زیربنای خلاف مجوز احداث بنا

ب) کاهش سطح اشغال (حداکثر به میزان ۱۵ درصد، کمتر از سطح اشغال مصوب) / زیر بنا

ب-۱) اخذ موافقت بانک ارائه دهنده تسهیلات (در صورت دریافت تسهیلات)

ب-۲) تایید مهندس ناظر / استحکام بنا از مهندس ذیصلاح و اصلاح نقشه‌ها

ب-۳) پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان دو و نیم درصد قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء زیربنای کاهش یافته نسبت به مجوز احداث بنا / حداقل زیر بنا (بر اساس سطح اشغال تکلیفی)

ج) افزایش سطح اشغال / زیر بنا

ج-۱) تایید مهندس ناظر / استحکام بنا از مهندس ذیصلاح و اصلاح نقشه‌ها

ج-۲) پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان دو و نیم درصد قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء زیربنای مازاد بر مجوز احداث بنا

ج-۲-۲-۳-۲ عدم انطباق با ضوابط ساخت و ساز با رعایت حداقل ۳ متر (برای فواصلی که در ضوابط ساخت و ساز مشمول

رعایت حریم ۵ متر یا ۳/۵ متر می‌باشد)

در صورت ارائه موارد زیر گواهی پایانکار صادر می‌گردد :

الف) جانمایی (چیدمان) اجزا واحد صنعتی در زمین تخصیصی

نحوه عمل:

الف-۱) اصلاح نقشه‌ها، تایید مهندس ناظر / استحکام بنا از مهندس ذیصلاح

الف-۲) پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان دو و نیم درصد قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه

اقتصادی به ازاء زیربنای خلاف مجوز احداث بنا بعلاوه پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان یک برابر قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء زیربنای واقع در حریم جهت قراردادهای تا پایان سال ۹۵ و برای قراردادهای پس از آن چهار برابر قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء زیربنای واقع در حریم.

الف-۳) طراحی و ایجاد سیستم اعلام و اطفاء حریق مورد تایید کارشناس ذیصلاح بر اساس نوع تولید و وضعیت موجود

الف-۴) اخذ تعهد محضری مبنی بر قبول مسئولیت هرگونه حداده از طرف قرارداد

الف-۵) ارائه رضایت نامه محضری از واحد همچوار محدوده ای که در آن حریم رعایت نگردیده است.

ب) در صورت کاهش سطح اشغال (حداکثر به میزان ۱۵ درصد کمتر از سطح اشغال مصوب) / زیر بنا

نحوه عمل:

ب-۱) در خواست طرف قرارداد و اخذ موافقت بانک ارائه دهنده تسهیلات (در صورت دریافت تسهیلات)

ب-۲) اصلاح نقشه‌ها، تایید مهندس ناظر / استحکام بنا از مهندس ذیصلاح

تبصره: واحدهایی که به صورت فوق کاهش زیر بنا داده می‌شود به هیچ عنوان امکان تفکیک برای طرف قرارداد وجود ندارد.

ب-۳) پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان دو و نیم درصد قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

به ازاء زیربنای کاهش یافته نسبت به مجوز احداث بنا / حداقل زیر بنا (بر اساس سطح اشغال تکلیفی) بعلاوه پرداخت هزینه

الحقیقیه ضوابط ساخت و ساز واحداها در شهرک ها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

ارتفاع کیفی به میزان یک برابر قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء زیربنای واقع در حریم جهت قراردادهای تا پایان سال ۹۵ و برای قراردادهای پس از آن چهار برابر قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء زیربنای واقع در حریم.

ب-۴) طراحی و ایجاد سیستم اعلام و اطفاء حریق مورد تایید کارشناس ذیصلاح بر اساس نوع تولید و وضعیت موجود

ب-۵) اخذ تعهد محضری مبنی بر قبول مسئولیت هرگونه حادثه از طرف قرارداد

ب-۶) ارائه رضایت نامه محضری از واحد همچوar محدوده ای که در آن حریم رعایت نگردیده است.

ج- در صورت افزایش سطح اشغال/زیر بنا

نحوه عمل:

ج-۱) در خواست طرف قرارداد

ج-۲) اصلاح نقشه ها، تایید مهندس ناظر / استحکام بنا از مهندس ذیصلاح

ج-۳) پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان دو و نیم درصد قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء زیربنای مازاد بر مجوز احداث بنا به اضافه پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان یک برابر قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء هر مترمربع زیربنای واقع در حریم جهت قراردادهای تا پایان سال ۹۵ و برای قراردادهای پس از آن چهار برابر قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء زیربنای واقع در حریم.

ج-۴) طراحی و ایجاد سیستم اعلام و اطفاء حریق مورد تایید کارشناس ذیصلاح بر اساس نوع تولید و وضعیت موجود

ج-۵) اخذ تعهد محضری مبنی بر قبول مسئولیت هرگونه حادثه از طرف قرارداد

ج-۶) ارائه رضایت نامه محضری از واحد همچوar محدوده ای که در آن حریم رعایت نگردیده است

۳-۳-۳- سایر موارد :

کلیه موارد تخلف/بخشی از تخلف واحد که در بند های ۱-۳-۲ و ۲-۳-۲ قابلیت پیگیری ندارند (سایر تخلفات ساخت و سازهای صنعتی و کلیه تخلفات واحدهای صنفی/ کارگاهی که فاقد مجوز/خلاف مجوز احداث بنا/ برخلاف طرح مصوب اقدام به ساخت و ساز نموده اند) شرکت استانی می تواند نسبت به صدور گواهی پایان کار با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

نحوه عمل:

الف) طراحی و ایجاد سیستم اعلام و اطفاء حریق مورد تایید مراجع یا کارشناس ذیصلاح بر اساس نوع تولید و وضعیت موجود.

ب) ارائه نقشه ها ، تأییدیه مهندس ناظر / استحکام بنا از مهندس ذیصلاح.

ج) پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان دو برابر قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی واحدهای صنعتی به ازاء زیربنای واقع در حریم کمتر از ۳ متر جهت قراردادهای تا پایان سال ۹۵ و برای قراردادهای پس از آن پنج برابر قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.

د) به ازاء کل زیربناe برای واحدهای کارگاهی/ صنفی فاقد مجوز احداث بنا به میزان ۵٪ قیمت واگذاری روز واحد و برای واحدهای کارگاهی/صنفی خلاف مجوز احداث بنا به میزان ۲/۵٪ قیمت واگذاری روز واحد.(به استثناء مباحث مربوط به حرایم که به ازاء هر متر مربع تخلف در حرایم پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان دو برابر قیمت واگذاری روز)

ه) اخذ تعهد محضری مبنی بر قبول مسئولیت هرگونه حادثه از طرف قرارداد.

و) ارائه رضایت نامه محضری از واحد همچوar محدوده ای که در آن حریم رعایت نگردیده است.

(به استثنای مراکز صنعتی که قبل از تحت پوشش قرار دادن ساخت و ساز در آن انجام گرفته (نواحی صنعتی انتقالی از جهاد کشاورزی و ...))



ز) در خصوص تعییر کاربری انجام شده در واحدهای کارگاهی و صنفی (تولیدی، توزیعی، خدماتی)، پرداخت هزینه ارتقا کیفی به میزان سه برابر قیمت واگذاری روز شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به ازاء هر مترمربع زیربنای تعییر کاربری یافته با رعایت ضوابط و مبانی شهرسازی و زیست محیطی عمال گردد. (به هیچ عنوان امکان تفکیک برای طرف قرارداد وجود ندارد)

ح) برای دیوار پیرامونی واحد، پرداخت هزینه ارتقا کیفی برابر قیمت واگذاری روز به ازاء هر مترمربع از سطح دیوار اجرا شده برخلاف ضوابط مربوطه.

ط) در شهرکها و نواحی صنعتی که قبل از تحت پوشش قرار گرفتن توسط شرکت استانی به تولی گری سایر ارگانها/نهادها ایجاد شده و ساخت و ساز در آن صورت پذیرفته است (نواحی صنعتی انتقالی از جهاد کشاورزی و ...) نحوه عمل و محاسبه هزینه ارتقا کیفی به عهده هیات مدیره شرکت استانی می باشد.

تبصره ۱- هر گونه تعییر کاربری در واحدهای صنعتی تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.

تبصره ۲- صدور پایان کار در صورت وارد آمدن خسارت از سوی طرف قرارداد به مشاعات شهرک/ ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی، منوط به اصلاح و جبران کلیه خسارات وارد به مشاعات شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی براساس نظر کمیته رسیدگی به تخلفات می باشد.

تبصره ۳- کلیه واحدها ملزم به اجرای دیوار، پیرامون اراضی خود می باشند.

تبصره ۴- ایجاد مخازن قیر، مخازن دفنی و غیر دفنی انفجاری در حرایم ممنوع می باشد.

تبصره ۵- ایجاد درب واحد در محل تقاطع معابر ممنوع میباشد.

تبصره ۶- برای قطعاتی که ابعاد و اندازه قطعه به گونه ای است که رعایت کلیه ضوابط ساخت و ساز امکان پذیر نمی باشد حداکثر سطح اشغال پس از رعایت کلیه مقاد ضوابط ساخت و ساز (به استثنای سطح اشغال تکلیفی) مبنای محاسبه سطح اشغال می باشد.

تبصره ۷- فصل نهم و دهم ضوابط ساخت و ساز واحدهای صنعتی در شهرکها/نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی لازم الاجرا می باشد.

تبصره ۸- ساخت هرگونه مستحداثات با کاربری مسکونی ممنوع می باشد.

۳- اولویت سوم:

به شرکت استانی اجازه داده می شود با توجه به شرایط متقاضیان در قالب بند ۱-۲ کلیه موارد تخلف ساخت و ساز واحدها را مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار دهد.

۴- الزامات:

۱-۱- برای شهرکها و نواحی صنعتی که اراضی آنها به صورت مزایده به فروش می رساند ملاک محاسبه هزینه ارتقا کیفی برای قیمت واگذاری روز ، قیمت کارشناسی می باشد .

۲-۲- نقل و انتقال واحدهای صنعتی که در شرایط اخذ گواهی یا پایانکار نمی باشند و ضوابط و مقررات مربوطه را رعایت ننموده اند از طریق این الحاقیه قابلیت پیگیری دارند .